



CATÁLOGO DE CULTIVARES

2023 - 2024



QUEM SOMOS?

A Fava Sementes foi fundada em 2011 por Luiz Fava Júnior, após deixar o grupo Agrofava, sócio com seu irmão desde 1984.

O grupo Fava Sementes se tornou referência no agronegócio Brasileiro, por ser uma empresa dinâmica e inovadora. Obcecada pela alta qualidade e foco no resultado dos seus produtos, conta com profissionais criteriosamente escolhidos e exerce seu respeito máximo ao meio ambiente, consciente da responsabilidade social que suas atividades econômicas impõem.

O grupo conta com unidades de produção instaladas em Paracatu - MG, Campo Alegre do Goiás - GO e Cocos - BA, utilizam da mais alta tecnologia de produção, em áreas férteis e bem manejadas, capazes de produzir sementes com alto poder germinativo e vigor. Após a colheita, as sementes são beneficiadas em equipamentos de alta performance e armazenadas em câmaras frias com temperaturas adequadas e umidade controlada até o momento da expedição.

Nossa missão é atuar no agronegócio respeitando os interesses dos sócios, colaboradores, clientes e fornecedores com foco na sustentabilidade financeira e socioambiental.



Paracatu - MG



Campo Alegre do Goiás - GO



Cocos - BA



CONTROLE DE QUALIDADE

A qualidade da semente de soja é um fator decisivo para o sucesso de uma lavoura. Nosso laboratório segue um rigoroso protocolo nas análises, para certificar que o agricultor receba sementes com elevados índices de GERMINAÇÃO e VIGOR.



Tratamento de Sementes Industrial (TSI)

Para conseguir uma lavoura mais uniforme, que garanta uma boa colheita e menos gastos com manutenção, é indispensável o Tratamento de Sementes Industrial.

O TSI utiliza uma cobertura de inseticidas e fungicidas mais uniforme, garantindo a dosagem correta que as sementes necessitam. E isso é possível graças a um maquinário de alta tecnologia que a Fava Sementes possui, que trata sementes individualmente, mantendo a integridade física, biológica e garantindo resultados expressivos na produtividade final.

Ofertas de TSI

syngenta

 **Avicta®Completo**

 **Fortenza™ Duo**

 **Fortenza™**

 **Fortenza®Elite**
Powered by AVICTA®

 **RIZOBACTER**

Fertilizante Biológico
Rizoliq®


 **BASF**

We create chemistry

Standak®Top

Tratamento de Sementes com AgCelence



**Carbom
Brasil**
Fertilizantes



**Acrescent®
RAIZ F**

F A V A
SEMENTES



PLANTE
REFÚGIO

Plante Refúgio

O refúgio é uma ferramenta essencial que preserva os benefícios da tecnologia INTACTA RR2 PRO® por dificultar a seleção de insetos resistentes, tornando-os suscetíveis.


Mas como?

O plantio da soja deve ocorrer sem a tecnologia em, no mínimo, 20% da área total da soja a uma distância máxima de 800 metros das áreas plantadas.



O que essa área de refúgio faz?

A função do refúgio é produzir insetos suscetíveis à tecnologia que acasalem com os eventuais indivíduos resistentes e gerem uma prole também suscetível e, portanto, controlada pela tecnologia. O resultado é uma lavoura protegida e com o melhor resultado na colheita!




Modelo Bordadura/Perímetro



Modelo Bloco



Modelo Faixa



Regiões Edafoclimáticas de Soja



Sumário de cultivares

neogen
PARCERIA DESDE A ORIGEM

68XTD	07
71E	08
neo680 IPRO	09
neo710 IPRO	10
neo720 I2X	11
neo740 IPRO	12
neo750 IPRO	13
neo760 CE	14
neo761 I2X	15
neo770 I2X	16
neo790 IPRO	17
neo810 I2X	18
neo820 IPRO	19
neo840 IPRO	20
neo850 CE	21

Golden Harvest

GH 7337 RR	22
GH 8383 RR	23

STINE

77EA40	24
---------------------	----



MONSOY
SEMEANDO O FUTURO

M 6210 IPRO	25
M 7601 I2X	26
M 7739 IPRO	27

Soy GENÉTICA
Soy

SOY COMBATE IPRO	28
-------------------------------	----

SoyTech
Sementes de Soja

SOYTECH 700 I2X	29
ST 797 IPRO	30

INOVA
GENÉTICA

VA 79A IPRO	31
--------------------------	----

TMG

TMG 2383 IPRO	32
----------------------------	----

F A V A
SEMENTES

Grupo de Maturação 6.8

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Precocidade
- Porte controlado



Recomendações

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)				■	■	■	■	■	■				100 - 102	280 - 350
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)				■	■	■	■	■	■				108 - 110	250 - 300
302 (MG SUL)				■	■	■	■	■	■				118 - 120	220 - 280
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)				■	■	■	■	■	■				108 - 110	250 - 300

● Preferencial ● Sob Consulta

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				■
Mancha olho de rã	■			
Pústula bacteriana				■

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto	■			
Galha (<i>M. incognita</i>)	■			
Galha (<i>M. javanica</i>)	■			

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

Grupo de Maturação 7.1

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Nova tecnologia associada a resistência a Nematóide de Cisto
- Boa uniformidade e estrutura de plantas



Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)				●	●	●	●	●	●				108 - 112	280 - 350
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)				●	●	●	●	●	●				98 - 103	280 - 350
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)				●	●	●	●	●	●				110 - 116	220 - 280
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)				●	●	●	●	●	●				106 - 110	280 - 350
401 (CENTRO - OESTE GO)				●	●	●	●	●	●				106 - 110	300 - 350
404 (NORTE GO - SUL TO)				●	●	●	●	●	●				106 - 110	320 - 400

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				●
Mancha olho de rã	●			
Pústula bacteriana				●

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 3				●
Nematóide de Cisto 6, 9, 10 e 14			●	
Galha (<i>M. incognita</i>)	●			
Galha (<i>M. javanica</i>)	●			

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente



INTACTA RR2 PRO*

Grupo de Maturação 6.8

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Precocidade
- Alto potencial produtivo
- Porte controlado
- Excelente arquitetura de planta



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													101 - 103	320 - 380
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													102 - 110	260 - 340
302 (MG SUL)													118 - 120	250 - 300
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													108 - 110	260 - 340
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													98 - 102	300 - 380
405 (BA IRRIGADO)													100 - 104	320 - 380

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.
**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas



Grupo de Maturação

7.1
[M3 e 401
Centro-Oeste GO]

7.3
[M4 e M5]

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Precocidade
- Alto potencial produtivo
- Resistência a Nematóide de Cisto
- Excelente arquitetura de planta



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATÓIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 3				
Nematóide de Cisto 6, 9, 10, 14 e 14+				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Recomendações

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDOESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													109 - 111	280 - 350
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													100 - 115	250 - 350
302 (MG SUL)													120 - 122	200 - 260
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													106 - 111	250 - 350
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													104 - 107	250 - 350
401 (CENTRO - OESTE GO)													105 - 107	280 - 350
401 (SUL MT)													99 - 103	350 - 400
402 (MT PARECIS)													96 - 99	350 - 400
402 (RO)													96 - 98	250 - 400
402 (MT LESTE - BR 163)													96 - 99	350 - 400
403 (MT VALE)													96 - 99	350 - 400
404 (NORTE GO - SUL TO)													104 - 106	280 - 320
501 (CAMPOS LINDOS-TO E BATAVO-MA)													92 - 96	320 - 420

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.
**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas



Grupo de Maturação

7.2
(M3 e 401
Centro-Oeste GO)

7.4
(M4)

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Porte controlado
- Excelente aspecto visual em campo
- Responsiva em condições de alta tecnologia



Recomendações

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDOESTE GO - CENTRO - NORTE MS)				■	■	■	■	■	■				108 - 112	280 - 350
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)				■	■	■	■	■	■				105 - 115	240 - 350
302 (MG SUL)				■	■	■	■	■	■				115 - 117	240 - 280
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)				■	■	■	■	■	■				114 - 116	240 - 280
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)				■	■	■	■	■	■				108 - 110	250 - 350
401 (CENTRO - OESTE GO)				■	■	■	■	■	■				108 - 110	300 - 350
401 (SUL MT)				■	■	■	■	■	■				101 - 103	350 - 400
402 (MT PARECIS)				■	■	■	■	■	■				99 - 101	380 - 420
402 (RO)				■	■	■	■	■	■				99 - 101	280 - 420
402 (MT LESTE - BR 163)				■	■	■	■	■	■				99 - 101	380 - 420
403 (MT VALE)				■	■	■	■	■	■				100 - 102	380 - 420
404 (NORTE GO)				■	■	■	■	■	■				106 - 110	320 - 400

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				■
Mancha olho de rã		■		
Pústula bacteriana				■

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto	■			
Galha (<i>M. incognita</i>)	■			
Galha (<i>M. javanica</i>)	■			

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta

Grupo de Maturação 7.4
(M3 e 401
Centro-Oeste GO)

7.7
(M4 e M5)

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Resistente ao acamamento
- Ideal para os ambientes de alta tecnologia
- Excelente aspecto visual em campo



Recomendações

REC	OUT.			NOV.			DEZ.			JAN.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													112 - 115	350 - 420
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													105 - 116	350 - 420
302 (MG SUL)													127 - 129	320 - 350
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													109 - 116	320 - 450
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													107 - 112	320 - 450
401 (CENTRO - OESTE GO)													108 - 113	350 - 420
401 (SUL MT)													104 - 109	380 - 420
402 (MT PARECIS)													102 - 106	380 - 420
402 (RO)													105 - 107	280 - 420
402 (MT LESTE - BR 163)													102 - 106	380 - 420
403 (MT VALE)													103 - 107	380 - 420
404 (NORTE GO - SUL TO)													103 - 110	320 - 500
405 (BA OESTE)													107 - 109	350 - 400
501 (SUL PA - CAMPOS LINDOS-TO E BATAVO-MA)													100 - 104	400 - 500
502 (NORTE PA)													98 - 103	400 - 450

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta



FAVA
SEMENTES

neo750
IPRO

neogen
PARCERIA DESDE A ORIGEM

Grupo de Maturação 7.5

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Resistência a Nematode de Cisto
- Alto potencial produtivo
- Boa arquitetura de planta
- Precocidade



Recomendações

REC	OUT.			NOV.			DEZ.			JAN			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													112 - 114	280 - 320
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													115 - 120	280 - 320
302 (MG SUL)													120 - 130	250 - 280
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAIBA)													112 - 120	250 - 320
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													108 - 113	280 - 320
401 (CENTRO - OESTE GO)													112 - 114	280 - 320
401 (SUL MT)													103 - 109	350 - 400
402 (MT PARECIS)													96 - 101	350 - 400
402 (RO)													102 - 105	280 - 400
402 (MT LESTE - BR 163)													98 - 104	350 - 400
403 (MT VALE)													98 - 101	350 - 400
404 (NORTE GO - SUL TO)													100 - 112	280 - 420
405 (BA)													106 - 109	320 - 400
501 (CENTRO NORTE TO - MA - PI - SUL PA)													99 - 103	350 - 420
502 (NORTE PA)													94 - 99	350 - 420

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.
**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematode de Cisto 3				
Nematode de Cisto 6, 9, 10, 14 e 14+				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

 Preferencial  Sob Consulta



Grupo de
Maturação

7.5 7.6
(M3 e 401 Centro-Oeste GO) (M4)

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Precocidade
- Tolerante a Sulfonilureias (STS™)
- Resistência a Nematóide de Cisto



Recomendações

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDOESTE GO - CENTRO - NORTE MS)				■	■	■	■	■	■				115 - 116	250 - 320
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)				■	■	■	■	■	■				110 - 120	250 - 320
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)				■	■	■	■	■	■				115 - 120	240 - 280
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)				■	■	■	■	■	■				107 - 110	250 - 320
401 (CENTRO - OESTE GO)				■	■	■	■	■	■				108 - 110	250 - 350
401 (SUL MT)				■	■	■	■	■	■				103 - 107	300 - 380
402 (MT PARECÍ)				■	■	■	■	■	■				98 - 103	320 - 380
402 (RO)				■	■	■	■	■	■				104 - 106	250 - 380
402 (MT LESTE - BR 163)				■	■	■	■	■	■				98 - 103	320 - 380
403 (MT VALE)					■	■	■	■	■			■	102 - 107	320 - 380
404 (NORTE GO - SUL TO)					■	■	■	■	■			■	105 - 110	250 - 320

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.
**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				■
Mancha olho de rã				■
Pústula bacteriana				■

NEMATÓIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 3, 9 e 14				■
Nematóide de Cisto 6, 10 e 14+			■	
Galha (<i>M. incognita</i>)	■	■		
Galha (<i>M. javanica</i>)	■	■		

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta

Grupo de Maturação 7.6

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Porte controlado
- Excelente aspecto visual em campo
- Responsiva em condições de alta tecnologia



Recomendações

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto 3				
Nematoide de Cisto 6, 9, 10, 14 e 14+				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
401 (SUL MT)													101 - 103	320 - 380
402 (MT PARECIS)													99 - 101	350 - 400
402 (RO)													99 - 101	250 - 400
402 (MT LESTE - BR 163)													99 - 101	350 - 400
403 (MT VALE)													100 - 102	350 - 400

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas



Grupo de Maturação 7.7

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Boa arquitetura de planta
- Resistência a Nematóide de Cisto



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATÓIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 3				
Nematóide de Cisto 6, 9, 10, 14 e 14+				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													117 - 119	260 - 320
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													115 - 124	220 - 320
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													123 - 125	220 - 280
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													117 - 119	240 - 320
401 (CENTRO - OESTE GO)													111 - 113	280 - 350

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

neo790
IPRO

neogen
PARCERIA DESDE A ORIGEM

**Grupo de
Maturação**

7.7 **7.8** **7.9**

[405 Oeste BA]

[M3 e 401
Centro-Oeste GO]

[M4 e M5]

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Estabilidade
- Ampla região de adaptação
- Excelente desenvolvimento inicial



Recomendações

REC										CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)			
	OUT.			NOV.			DEZ.					JAN.		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDOESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													117 - 121	180 - 240
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													114 - 124	160 - 240
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													121 - 126	160 - 220
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													119 - 122	160 - 220
401 (CENTRO - OESTE GO)													112 - 114	180 - 260
401 (SUL MT)													108 - 112	250 - 300
402 (MT PARECIS)													105 - 109	250 - 320
402 (RO)													107 - 110	200 - 320
402 (MT LESTE - BR 163)													105 - 109	250 - 320
403 (MT VALE)													108 - 113	250 - 320
404 (NORTE GO - SUL TO)													114 - 116	180 - 300
405 (BA)													114 - 118	180 - 250
501 (CENTRO NORTE TO - MA - PI - SUL PA)													104 - 108	250 - 350
502 (NORTE PA)													102 - 107	250 - 320

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta



Grupo de Maturação 8.1

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Resistência a Nematóide de Cisto
- Nova tecnologia associada a resistência a Cisto



Recomendações

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
401 (SUL MT)				■	■	■	■	■	■				120 - 125	220 - 300
402 (MT PARECIS)				■	■	■	■	■	■				109 - 113	250 - 320
402 (RO)				■	■	■	■	■	■				110 - 112	200 - 320
402 (MT LESTE - BR 163)				■	■	■	■	■	■				109 - 113	250 - 320
403 (MT VALE)					■	■	■	■	■				115 - 118	250 - 320
404 (SUL TO)					■	■	■	■	■				108 - 112	240 - 320
405 (BA OESTE)				■	■	■	■	■	■				119 - 121	180 - 300
501 (SUL PA - CAMPOS LINDOS-TO E BATAVO-MA)				■	■	■	■	■	■				109 - 110	240 - 320

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				■
Mancha olho de rã	■			
Pústula bacteriana				■

NEMATÓIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 3				■
Nematóide de Cisto 9, 10 e 14			■	
Galha (<i>M. incognita</i>)	■			
Galha (<i>M. javanica</i>)	■			

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta



INTACTA RR2 PRO*

Grupo de Maturação 8.2

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Estabilidade produtiva
- Elevado peso de grãos
- Ampla região de adaptação



Recomendações

REC	OUT.			NOV.			DEZ.			JAN.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
401 (SUL MT)	■	■	■	■	■	■							116 - 118	220 - 300
402 (MT PARECIS)	■	■	■	■	■	■							116 - 118	250 - 320
402 (RO)	■	■	■	■	■	■							114 - 116	200 - 320
402 (MT LESTE - BR 163)	■	■	■	■	■	■							109 - 110	250 - 320
403 (MT VALE)		■	■	■	■	■							112 - 114	250 - 320
404 (NORTE GO - SUL TO)		■	■	■	■	■							118 - 122	180 - 300
405 (BA)	■	■	■	■	■	■							120 - 125	180 - 280
501 (SUL PA - CAMPOS LINDOS-TO E BATAVO-MA)	■	■	■	■	■	■	■						114 - 119	250 - 320
502 (NORTE PA)							■	■	■	■	■	■	109 - 112	250 - 320

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				■
Mancha olho de rã	■			
Pústula bacteriana				■

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto	■			
Galha (<i>M. incognita</i>)	■			
Galha (<i>M. javanica</i>)	■			

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível

MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta



INTACTA RR2 PRO*

Grupo de Maturação 8.4

Crescimento: Determinado
Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Alto potencial de ramificação
- Porte controlado
- Resistência a Nematóide de Cisto e moderada resistência a Galha



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATÓIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 3				
Nematóide de Cisto 6, 9, 10, 14 e 14+				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
401 (SUL MT)													118 - 120	220 - 300
402 (MT PARECIS)													117 - 119	250 - 320
402 (RO)													117 - 119	200 - 280
402 (MT LESTE - BR 163)													110 - 112	250 - 320
403 (MT VALE)													115 - 117	250 - 320

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas



Grupo de Maturação 8.5

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Estabilidade
- Resistência a Nematóide de Cisto



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 3				
Nematóide de Cisto 6, 9, 10, 14 e 14+				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
401 (SUL MT)													114 - 116	250 - 320
402 (MT PARECIS)													111 - 113	280 - 320
402 (RO)													116 - 118	200 - 280
402 (MT LESTE - BR 163)													111 - 113	280 - 320
403 (MT VALE)													115 - 117	280 - 320

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

Grupo de Maturação 7.6

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Estabilidade produtiva
- Excelente arquitetura de planta
- Alto potencial produtivo
- Tolerância a Nematóide de Galha *M. javanica*
- Excelente sistema radicular



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATÓIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Recomendações

Preferencial Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													116 - 123	320 - 400
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													116 - 120	320 - 400
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													119 - 123	300 - 380
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													120 - 124	320 - 400
401 (CENTRO - OESTE GO)													116 - 121	320 - 400
401 (MT SUL)													112 - 117	340 - 420
402 (MT PARECIS)													105 - 110	360 - 440
402 (MT LESTE - BR 163)													105 - 108	360 - 440
403 (MT VALE)													104 - 108	360 - 440
404 (NORTE GO - SUL TO)													110 - 114	340 - 400
501 (SUL PA - CAMPOS LINDOS-TO E BATAVO-MA)													105 - 108	340 - 400
502 (NORTE PA)													105 - 108	340 - 400

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas



Grupo de Maturação 8.3

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Excelente opção para refúgio
- Arquitetura de planta moderna
- Potencial de engalhamento



Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
401 (SUL MT)			●	●	●	●	●	●	●				118 - 122	280 - 320
402 (CENTRO NORTE - OESTE MT - RO)				●	●	●	●	●	●	●			114 - 118	280 - 320
403 (LESTE MT)				●	●	●	●	●	●	●			110 - 114	280 - 300
404 (NORTE GO - SUL MT)				●	●	●	●	●	●	●			116 - 120	280 - 320
405 (OESTE BA)				●	●	●	●	●	●	●			118 - 122	260 - 320
501 (CENTRO NORTE TO - SUL MA)				●	●	●	●	●	●	●			115 - 120	280 - 320
502 (PA)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	113 - 116	280 - 340

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				●
Pústula bacteriana			●	
Mancha olho de rã			●	

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto	●			
Galha (<i>M. incognita</i>)	●			
Galha (<i>M. javanica</i>)	●			

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente



Grupo de Maturação 7.7

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Resistente ao acamamento
- Excelente sistema radicular
- Tolerante aos herbicidas 2,4 D sal colina, grifosato e glufosinato de amônio



Recomendações

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													117 - 119	300 - 385
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													117 - 119	300 - 385
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													123 - 125	300 - 385
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													123 - 125	300 - 385
401 (CENTRO - OESTE GO)													108 - 110	300 - 385
401 (MT SUL)													107 - 109	350 - 440
402 (MT PARECIS)													100 - 102	350 - 440
402 (MT LESTE - BR 163)													100 - 102	350 - 440
403 (MT VALE)													100 - 102	350 - 440

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta



M 6210 IPRO



INTACTA RR2 PRO*

Grupo de
Maturação **6.9**

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Precocidade
- Excelente engalhamento
- Excelente arquitetura de planta
- Estabilidade produtiva



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Podridão vermelha				
Macrofomia				
Mancha alvo				
Mofo branco				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Recomendações

Preferencial Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													105 - 108	300 - 320
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													105 - 112	340 - 380
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													108 - 115	320 - 340
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													108 - 115	320 - 340
401 (CENTRO - OESTE GO)													102 - 108	300 - 320

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas



INTACTA²
XTEND



Grupo de Maturação 7.6

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Amplitude de posicionamento
- Crescimento vigoroso
- Resistente ao acamamento



Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													115 - 118	240 - 280
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													115 - 118	260 - 300
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													118 - 122	240 - 280
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													118 - 122	240 - 300
401 (CENTRO - OESTE GO)													115 - 118	240 - 280
402 (MT PARECIS)													106 - 108	280 - 360
402 (MT LESTE - BR 163)													106 - 108	280 - 360
403 (MT VALE)													106 - 108	300 - 360
404 (NORTE GO - SUL TO)													118 - 122	240 - 280

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

Grupo de Maturação 7.7

Crescimento: Semi-indeterminado

Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Elevado pontencial produtivo
- Estabilidade produtiva
- Excelente desenvolvimento radicular e engalhamento
- Resistência ao Nematóide de Cisto



Recomendações

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)				■	■	■	■						115 - 120	200 - 280
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)				■	■	■	■						115 - 120	240 - 260
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)				■	■	■	■	■	■	■			116 - 122	220 - 260
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)				■	■	■	■	■	■	■			116 - 122	220 - 260
401 (CENTRO - OESTE GO)				■	■	■	■						107 - 112	240 - 280
402 (MT PARECIS)				■	■	■	■						103 - 107	240 - 280
402 (MT LESTE - BR 163)				■	■	■	■						103 - 107	240 - 280
403 (MT VALE)				■	■	■	■	■	■				101 - 104	260 - 280
404 (NORTE GO - SUL TO)				■	■	■	■	■	■	■			112 - 117	220 - 260
405 (BA)				■	■	■	■						111 - 115	240 - 280

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtentoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				■
Antracnose				■
Mancha alvo		■		
Doença de fim de ciclo		■		

NEMATÓIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 1 e 3				■
Nematóide de Cisto 10			■	
Galha (<i>M. incognita</i>)	■			
Galha (<i>M. javanica</i>)	■			

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial ● Sob Consulta

Grupo de
Maturação

7.4

Crescimento: Indeterminado
Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Precocidade com alto teto produtivo
- Multipla resistência a Nematoides
- Abertura de sementeira
- Amplitude geográfica



Recomendações

Recomendações														
REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)				■	■	■	■	■	■				111 - 115	260 - 300
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)				■	■	■	■	■	■				108 - 112	260 - 300
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)				■	■	■	■	■	■				114 - 116	260 - 300
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)				■	■	■	■	■	■				116 - 118	240 - 280
401 (SUL MT)				■	■	■	■	■	■				107 - 109	280 - 320
402 (MT PARECIS)				■	■	■	■	■	■				104 - 106	300 - 340
402 (MT LESTE - BR 163)					■	■	■	■	■				104 - 106	300 - 340
403 (MT VALE)					■	■	■	■	■				104 - 106	340 - 380
404 (NORTE GO - SUL TO)					■	■	■	■	■				106 - 108	320 - 380
501 (CENTRO NORTE TO - SUL MA)				■	■	■	■	■	■				104 - 106	340 - 380

*Amigo produtor rural, para sementeira, observe o período de vazio sanitário de sua região.
**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenitoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				■
Macrophomina			■	

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto 1 e 3				■
Nematoide de Cisto 5, 9, 10 e 14			■	
Galha (<i>M. incognita</i>)	■			
Galha (<i>M. javanica</i>)			■	

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

● Preferencial
● Sob Consulta



SOYTECH
700 I2X

SoyTech

Sementes de Soja

INTACTA²
XTEND

Grupo de
Maturação **7.0**

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Precocidade
- Alto potencial produtivo
- Adaptabilidade e estabilidade produtiva
- Alto peso de grãos



Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS ^{**})	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
201/203 (NORTE PR - SUL SP)													122 - 126	200 - 240
202 (ARENITO)													118 - 122	220 - 260
204 (GRANDE DOURADOS)													122 - 126	200 - 240
301 (SUDOESTE GO - NORTE MS)													108 - 112	280 - 320
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													110 - 114	260 - 300
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													112 - 116	240 - 280
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													110 - 114	280 - 320
401 (CENTRO - OESTE GO)													106 - 110	310 - 330
401 (SUL MT)													104 - 106	280 - 340
402 (MT PARECIS)													104 - 106	300 - 360
402 (MT LESTE - BR 163)													102 - 104	300 - 360
403 (MT VALE)													102 - 104	320 - 340
404 (NORTE GO - SUL TO)													105 - 107	320 - 340
405 (BA IRRIGADO)													103 - 108	360 - 380
501 (SUL PA - CAMPOS LINDOS-TO E BATAVO-MA)													99 - 103	340 - 360

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Necrose da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente



INTACTA RR2 PRO*

ST 797 IPRO

SoyTech

Sementes de Soja

Grupo de
Maturação 7.9

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: ROXA

PONTOS FORTES

- Estabilidade produtiva
- Excelente sanidade foliar
- Robustez radicular
- Rusticidade



Recomendações

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													120 - 125	240 - 300
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													120 - 125	260 - 280
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)													125 - 130	260 - 280
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													120 - 125	240 - 280
401 (CENTRO - OESTE GO)													115 - 120	260 - 280
401 (MT SUL)													108 - 112	260 - 320
402 (MT PARECIS)													108 - 112	240 - 320
402 (MT LESTE - BR 163)													108 - 110	320 - 340
403 (MT VALE)													109 - 112	320 - 340
404 (NORTE GO - SUL TO)													116 - 120	300 - 320
405 (BAHIA)													118 - 120	220 - 260
501 (SUL PA - CAMPOS LINDOS-TO E BATAVO-MA)													105 - 108	360 - 400
502 (NORTE PA / MA)													107 - 110	300 - 320

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Mancha olho de rã				
Pústula bacteriana				
Necrose da haste				

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Preferencial Sob Consulta

VA 79A IPRO

INOVA
GENÉTICA

**Grupo de
Maturação 7.9**

Crescimento: Indeterminado

Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Excelente sistema radicular e tolerância a Fusariose
- Sanidade foliar
- Potencial de engalhamento
- Estabilidade e amplitude de ambientes e textura de solo



Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDOESTE GO - CENTRO - NORTE MS)				■	■		■	■					119 - 125	240 - 285
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)				■	■		■	■					115 - 121	240 - 285
303 (TRIÂNGULO MINEIRO - ALTO PARANAÍBA)				■	■		■	■					120 - 126	240 - 260
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)				■	■		■	■					117 - 123	240 - 285
401 (SUL MT)				■	■	■	■	■	■				112 - 118	280 - 320
402 (MT PARECIS)				■	■	■	■	■	■				110 - 116	280 - 320
402 (MT LESTE - BR 163)				■	■	■	■	■	■				106 - 112	280 - 320
403 (MT VALE)			■	■	■	■	■	■	■				102 - 108	290 - 320
404 (NORTE GO - SUL TO)			■	■	■	■	■	■	■				104 - 110	290 - 320
405 (BA)				■	■		■	■					106 - 112	290 - 330
501 (NORTE TO - MA - PI - SUL PA)						■	■	■	■				102 - 108	300 - 340
502 (NORTE PA)							■	■	■	■	■	■	98 - 104	300 - 340

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas

DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				■
Mancha alva			■	
Crestamento bacteriano				■
Cercóspora				■

NEMATOIDES

	S	MS	MR	R
Nematoide de Cisto 1 e 3				■
Nematoide de Cisto 14			■	
Galha (<i>M. incognita</i>)	■			
Galha (<i>M. javanica</i>)	■			

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente



INTACTA RR2 PRO*



Grupo de Maturação **8.3**

Crescimento: Semideterminado
Cor da flor: BRANCA

PONTOS FORTES

- Alto teto produtivo
- Ampla adaptabilidade
- Boa capacidade de engalhamento
- Resistência a Nematóide de Cisto



DOENÇAS

	S	MS	MR	R
Cancro da haste				
Pústula bacteriana				

NEMATÓIDES

	S	MS	MR	R
Nematóide de Cisto 1 e 3				
Galha (<i>M. incognita</i>)				
Galha (<i>M. javanica</i>)				

S: Suscetível | MS: Moderadamente Suscetível
MR: Moderadamente Resistente | R: Resistente

Recomendações

● Preferencial ● Sob Consulta

REC	SET.			OUT.			NOV.			DEZ.			CICLO (DIAS**)	POPULAÇÃO (MIL PLTS/HA)
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30		
301 (SUDOESTE GO - CENTRO - NORTE MS)													128 - 135	200 - 300
302 (SUL GO - NORTE SP - PONTAL TRIÂNGULO)													130 - 135	200 - 280
304 (LESTE GO - NOROESTE MINAS)													130 - 135	200 - 280
401 (CENTRO - OESTE GO - SUL MT)													124 - 126	240 - 280
402 (MT PARECIS)													114 - 120	180 - 260
402 (MT LESTE - BR 163)													115 - 118	200 - 300
403 (MT VALE)													113 - 117	220 - 300
404 (NORTE GO - SUL TO)													113 - 118	220 - 320
405 (BA)													128 - 132	200 - 300
501 (CENTRO NORTE TO - MA - PI - SUL PA)													110 - 114	220 - 340
502 (NORTE PA)													110 - 114	220 - 340

*Amigo produtor rural, para semeadura, observe o período de vazio sanitário de sua região.

**Média de ciclo em dias, conforme ensaio conduzido pelo departamento de Desenvolvimento de Produto das Obtenedoras, sujeito a variação por manejo e condições edafoclimáticas



Faz da terra o seu valor!

Escritório Geral:



AV. Dr. Lamartine Pinto de Avelas, 3737
Loteamento Copacabana | Catalão - GO
Cep: 75705-291



(64) 3441-4900



contato@favasementes.com.br



www.favasementes.com.br



[/favasementes](https://www.facebook.com/favasementes)

